



1- AUTÓGENA. EQUIPOS Y ACCESORIOS

1.1 SOPLETES Y ACCESORIOS

SOPLETE S-4

SOPLETE LIGERO PARA SOLDADURA

El precio de venta incluye:

- Soplete
- Llave de boquillas
- 5 Puntas de soldadura

20110012	Soplete S-4	Oxígeno/Acetileno
20110023	Soplete S-4B	Oxígeno/Propano o Gas Natural

ACCESORIOS S-4 Y S-4B

20110034	Llave soporte boquillas S-4 y S4B
20110045	Punta S-4 n°1 50 l/h
20110056	Punta S-4 n°2 70 l/h
20110067	Punta S-4 n°3 100 l/h
20110078	Punta S-4 n°4 140 l/h
20110089	Punta S-4 n°5 200 l/h
20110090	Punta S-4 n°6 300 l/h
20110091	Punta S-4 n°7 400 l/h
20110112	Punta S-4B n°1 140 l/h
20110123	Punta S-4B n°2 200 l/h
20110134	Punta S-4B n°3 300 l/h
20110145	Punta S-4B n°4 400 l/h





1.1 SOPLETES Y ACCESORIOS

SOPLETE CS-52

SOPLETE LIGERO PARA SOLDADURA Y CORTE

20110178 Mango CS-52



20110189 Adaptable de corte CS-52
Oxígeno-Acetileno
Emplear boquillas S-21 A



20110190 Adaptable de corte CS-52
Oxígeno- Propano o Gas Natural
Emplear boquillas S-21 P

LANZAS DE SOLDADURA CS-52

OXIGENO-ACETILENO


20110210 Lanza CS-52 N°0, de 0,2 a 0,5 mm.

20110221 Lanza CS-52 N°1, de 0,5 a 1,0 mm.

20110232 Lanza CS-52 N°2, de 1,0 a 2,0 mm.

20110243 Lanza CS-52 N°3, de 2,0 a 4,0 mm.

20110254 Lanza CS-52 N°4, de 4,0 a 6,0 mm.



OXIGENO-PROPANO/GAS NATURAL

20110279 Lanza CS-52 N°2 de 0,2 a 2,0 mm.

20110280 Lanza CS-52 N°3 de 2,0 a 4,0 mm.

20110291 Lanza CS-52 N°4 de 4,0 a 6,0 mm.



1.1 SOPLETES Y ACCESORIOS

SOPLETE CS-300

ACCESORIOS PARA CORTE Y SOLDADURA CS-300

20110410 Mango universal CS 300
Oxígeno-Acetileno/ Propano/ Gas Natural



ADAPTABLES DE CORTE CS-300

20110421 Adaptable de corte CS-300 Largo 230mm.
Oxígeno-Acetileno (Utiliza boquillas S-11)



20110454 Adaptable de corte CS-300 Largo 330mm.
Oxígeno-Acetileno (Utiliza boquillas S-21A)



20110443 Adaptable de corte CS-300 Largo 330mm.
Oxígeno-Propano/G.N. (Utiliza boquillas S-21P)



20110432 Adaptable de corte recto CS-300
Oxígeno Acetileno (Utiliza boquillas S-11)



LANZAS PARA SOLDADURA CS-300 oxígeno-acetileno

20110465 Lanza soldadura CS-300 N°0 - 0,5 a 1,0 mm

20110476 Lanza soldadura CS-300 N°1 - 1,0 a 2,0 mm.

20110487 Lanza soldadura CS-300 N°2 - 2,0 a 4,0 mm.


20110491 Lanza soldadura CS-300 N°3 - 4,0 a 6,0 mm.

20110502 Lanza soldadura CS-300 N°4 - 6,0 a 9,0 mm.

20110513 Lanza soldadura CS-300 N°5 - 9,0 a 14,0 mm.

20110524 Lanza soldadura CS-300 N°6 -14,0 a 20,0 mm.

20110535 Lanza soldadura CS-300 N°7 -20,0 a 30,0 mm.





1.1 SOPLETES Y ACCESORIOS

SOPLETE CS-300

ACCESORIOS CS-300 PARA CALENTAR OXIGENO-ACETILENO

- 20110600 Lanza para calentar CS 300
Completa, para acoplar al mango CS-300
Oxígeno-Acetileno
Calienta hasta 35.640 kcal/h



ACCESORIOS CS-300 PARA CALENTAR OXIGENO-PROPANO o GAS NATURAL

Para acoplar al mango CS-300, necesita mezclador, tubo y cabeza de calentar

- 20110601 Mezclador M-1
- 20110612 Tubo de calentar TC-300,
Longitud 300 mm.
- 20110623 Tubo de calentar TC-600,
Longitud 600 mm.
- 20110634 Tubo de calentar TC-1000,
Longitud 1000 mm.



- 20110645 Cabeza de calentar C-1
20.000 a 40.000 kcal/h
- 20110656 Cabeza de calentar C-2
40.000 a 90.000 kcal/h





1.1 SOPLETES Y ACCESORIOS

SOPLETE PARA CALENTAR H-402

ACCESORIOS PARA CALENTAR H-402 oxígeno-propano/gas natural

20110852 Mango H-402
oxígeno-acetileno/propano/gas natural



Para acoplar al mango H-402, necesita mezclador, tubo y cabeza de calentar

20110863 Mezclador M-2

20110612 Tubo de calentar TC-300,
Longitud 300 mm.

20110623 Tubo de calentar TC-600,
Longitud 600 mm.

20110634 Tubo de calentar TC-1000,
Longitud 1000 mm.



20110645 Cabeza de calentar C-1
20.000 a 40.000 kcal/h

20110656 Cabeza de calentar C-2
40.000 a 90.000 kcal/h

20110657 Cabeza de calentar C-3
50.000 a 120.000 kcal/h

20110658 Cabeza de calentar C-4
120.000 a 200.000 kcal/h





1.1 SOPLETES Y ACCESORIOS

SOPLETES PARA CORTE Y DESGUACE

SOPLETE CORTADOR

20110982 Soplete cortador 9x16
oxígeno-propano /gas natural

20110993 Soplete cortador 9x16
oxígeno-acetileno



SOPLETE C-306

oxígeno-acetileno

20110701 Soplete C-306 (90°-480 mm.)

20110712 Soplete C-306 (90°-1000 mm.)

oxígeno-propano/gas natural

20110723 Soplete C-306 (90°-480 mm.)

20110734 Soplete C-306 (90°-1100 mm.)

20110745 Soplete C-306 (90°-1500 mm.)

20110756 Soplete C-306 (75°-480 mm.)

20110767 Soplete C-306 (75°-650 mm.)

20110778 Soplete C-306 (75°-1100 mm.)

20110789 Soplete C-306 (180°-1100 mm.)





1.1 SOPLETES Y ACCESORIOS

BOQUILLAS DE CORTE

BOQUILLAS DE CORTE S-11

oxígeno-acetileno

20111001	Boquilla S-11 interior nº 1	3- 12 mm.
20111012	Boquilla S-11 interior nº 2	12- 25 mm.
20111023	Boquilla S-11 interior nº 3	25- 40 mm.
20111034	Boquilla S-11 interior nº 4	40- 65 mm.
20111045	Boquilla S-11 interior nº 5	65-100 mm.
20111056	Boquilla S-11 interior nº 6	100-150 mm.
20111067	Boquilla S-11 interior nº 7	150-200 mm.
20111078	Boquilla S-11 interior nº 8	200-300 mm.

20111110	Boquilla S-11 exterior nº 1	3- 12 mm.
20111121	Boquilla S-11 exterior nº 2	12- 25 mm.
20111132	Boquilla S-11 exterior nº 3	25-100 mm.
20111143	Boquilla S-11 exterior nº 4	100-300 mm.



BOQUILLAS DE CORTE S-21

oxígeno-acetileno

20111201	Boquilla S21-A10/00AC	0-10 mm.
20111212	Boquilla S21-A15/0AC	10-15 mm.
20111223	Boquilla S21-A25/1AC	15-25 mm.
20111234	Boquilla S21-A50/2AC	25-50 mm.
20111245	Boquilla S21-A100/3AC	50-100 mm.
20111256	Boquilla S21-A175/4AC	100-175 mm.
20111267	Boquilla S21-A250/5AC	175-250 mm.
20111278	Boquilla S21-A300/6AC	250-300 mm.



oxígeno-propano

20111310	Boquilla S21-P10/00NX	0-10 mm.
20111321	Boquilla S21-P15/0NX	10-15 mm.
20111332	Boquilla S21-P25/1NX	15-25 mm.
20111343	Boquilla S21-P50/2NX	25-50 mm.
20111354	Boquilla S21-P100/3NX	50-100 mm.
20111365	Boquilla S21-P175/4NX	100-175 mm.
20111376	Boquilla S21-P250/5NX	175-250 mm.
20111387	Boquilla S21-P300/6NX	250-300 mm.





1.1 SOPLETES Y ACCESORIOS

ACCESORIOS PARA SOPLETES

20161012 Carro guía CS-300 oxígeno-propano
20161023 Carro guía CS-300 oxígeno-acetileno



20161000 Compás carro guía



20166011 Mechero Zinser
20166023 Mechero cazoleta
20166034 Piedras mechero Zinser
20166045 Piedras mechero cazoleta



20166056 Juego escariadores
20166112 Racor ox. para manguera de 6 mm.
20166123 Racor ox. para manguera de 8 mm.
20166130 Racor acetileno para manguera de 6 mm.
20166134 Racor acetileno para manguera de 8 mm.
20166140 Racor acetileno para manguera de 9 mm.
20166422 Racor ox. soplete tipo Harris mangu. 6mm.
20166433 Racor ox. soplete tipo Harris mangu. 8mm.
20166145 Tuerca 1/4" rosca derecha- oxígeno
20166156 Tuerca 3/8" rosca izquierda- acet-prop-G.N.
20166167 Tuerca 1/4" rosca izquierda- acet-prop-G.N.
20166400 Tuerca ox. rosca izda. soplete tipo Harris
20166411 Tuerca acet. rosca izda. soplete tipo Harris



20166024 Enchufe rápido hembra para regulador oxig.
20166035 Enchufe rápido hembra para regulador acet.
20166067 Enchufe rápido hembra para manguera oxig.
20166089 Enchufe rápido hembra para manguera acet.
20166078 Enchufe rápido macho para oxígeno
20166090 Enchufe rápido macho para acetileno





1.1 SOPLETES Y ACCESORIOS

VÁLVULAS DE SEGURIDAD

PARA CONECTAR A SOPLETE

- 20115113 Válvula de seguridad SO rosca 1/4" dcha.
oxígeno
- 20115124 Válvula de seguridad SE rosca 3/8" izquierda
acetileno-propano-G.N. SE
- 20111433 Válvula de seguridad SE rosca 1/4" izquierda
acetileno-propano-G.N. para soplete S-4 y CS-52



- 20116145 Válvula de seguridad ligera rosca 1/4" dcha.
oxígeno
- 20116156 Válvula de seguridad ligera rosca 3/8" izquierda
acetileno-propano-G.N. SE
- 20110888 Válvula de seguridad 9x16 rosca derecha
oxígeno para sopletes tipo Harris
- 20110899 Válvula de seguridad 9x16 rosca izquierda
acetileno-propano-G.N. para sopletes tipo Harris



PARA CONECTAR A REGULADOR

- 20115135 Válvula de seguridad RO rosca 1/4" dcha.
oxígeno
- 20115146 Válvula de seguridad SE rosca 3/8" izquierda
acetileno-propano-G.N. SE

