



## 3- SOLDADURA TIG

### 3.3 PISTOLAS TIG

#### PISTOLAS REFRIGERADAS POR AIRE CON VÁLVULA

##### PISTOLA SR-9V

Ligera, DC- 85 amp. al 100% y 110 amp. al 60%  
AC- 74 amp. al 100% y 95 amp. al 60%

- 30330101 SR-9V DE 4M. COAXIAL CONECTOR 25/35
- 30330112 SR-9V DE 8M. COAXIAL CONECTOR 25/35
- 30330233 SR-9V DE 4M. BITUBO CONECTOR 25/35
- 30330244 SR-9V DE 8M. BITUBO CONECTOR 25/35
- 30330134 SR-9V DE 4M. FLEXIBLE BITUBO CONEC. 25/35
- 30330145 SR-9V DE 8M. FLEXIBLE BITUBO CONEC. 25/35



##### PISTOLA PRX-WP 17V

DC-140 amp. al 60% AC- 125 amp. Al 60%

- 30336001 PRX WP-17V 4M. BITUBO CONECTOR 35/50
- 30336012 PRX WP-17V 8M. BITUBO CONECTOR 10/25
- 30336023 PRX WP-17V 8M. BITUBO CONECTOR 35/50
- 30330522 PRX WP-17FV 4M. BITUBO FLEX. CONEC.35/50
- 30330533 PRX WP-17FV 8M. BITUBO FLEX. CONEC.35/50



##### PISTOLA SR-17V

DC- 110 amp. AL 100% y 140 amp. al 60%  
AC- 100 amp. AL 100% y 125 amp. al 60%

- 30330400 SR-17FV 4M. BITUBO FLEX. CONEC. 25/35
- 30330411 SR-17FV 8M. BITUBO FLEX. CONEC. 25/35
- 30330456 SR-17V 4M. BITUBO CONECTOR 25/35
- 30330467 SR-17V 8M. BITUBO CONECTOR 25/35
- 30330423 SR-17V 4M. COAXIAL CONECTOR 25/35
- 30330434 SR-18V 8M. COAXIAL CONECTOR 25/35



### 3.3 PISTOLAS TIG

#### PISTOLAS REFRIGERADAS POR AIRE CON VÁLVULA

##### PISTOLA PRX-WP 26V

DC-200 amp. al 60%      AC- 150 amp. Al 60%

30336033 PRX WP-26V 4M. BITUBO CONECTOR 35/50

30336044 PRX WP-26V 8M. BITUBO CONECTOR 35/50



##### PISTOLA SR-26V

DC- 190 amp. al 100% y 240 amp. al 60%

AC- 150 amp. al 100% y 200 amp. al 60%

30330755 SR-26FV 4M. BITUBO FLEXIBLE CONEC.35/50

30330766 SR-26FV 8M. BITUBO FLEXIBLE CONEC.35/50

30330720 SR-26V 4M. BITUBO CONECTOR 35/50

30330731 SR-26V 8M. BITUBO CONECTOR 35/50

30330742 SR-26V 4M. COAXIAL CONECTOR 35/50

30330752 SR-26V 8M. COAXIAL CONECTOR 35/50



##### PISTOLA SR 210V

DC- 140 amp. al 100% y 180 amp. al 60%

AC- 125 amp. al 100% y 160 amp. al 60%

30330800 SR 210V DE 4 METROS BITUBO

30330822 SR 210V DE 8 METROS BITUBO



##### PISTOLA SR 226V

DC- 100 amp. al 100% y 260 amp. al 60%

AC- 160 amp. al 100% y 200 amp. al 60%

30330943 SR 226V DE 4 METROS

30330954 SR 226V DE 8 METROS





## 3.1 PISTOLAS TIG

### PISTOLAS REFRIGERADAS POR AIRE CON MICROINTERRUPTOR

#### PISTOLA SR-9

Ligera, DC- 85 amp. al 100% y 110 amp. al 60%

AC- 74 amp. al 100% y 95 amp. al 60%

- 30331011 SR-9 DE 4 METROS BITUBO
- 30331022 SR-9 DE 8 METROS BITUBO
- 30331054 SR-9F DE 4 METROS BITUBO FLEXIBLE
- 30331065 SR-9F DE 8 METROS BITUBO FLEXIBLE
- 30331076 SR-9F DE 4 METROS COAXIAL FLEXIBLE
- 30331087 SR-9F DE 8 METROS COAXIAL FLEXIBLE



#### PISTOLA PRX-WP 17

DC-140 amp. al 60% AC- 125 amp. Al 60%

- 30332054 PRX WP-17-2F DE 4 METROS 35/50 BITUBO
- 30331980 PRX WP-17-2F DE 4 M. MICRO DOBLE 35/50 BITUBO
- 30331988 PRX WP-17-2F DE 8 M. MICRO DOBLE 35/50 BITUBO



#### PISTOLA WELDCRAFT -WP 17

DC-140 amp. al 60% AC- 125 amp. Al 60%

- 30332002 WP-17 DE 4 M. MICRO 5 POLOS COAXIAL
- 30332013 WP-17 DE 8 M. MICRO 5 POLOS COAXIAL
- 30332024 WP-17-2F DE 4 M. MICRO 5 POLOS BITUBO
- 30332065 WP-17-2F DE 8M. MICRO 5 POLOS BITUBO
- 30332035 WP-17 DE 4 M. MICRO 5 POLOS COAXIAL



#### PISTOLA PRX-WP 26V

DC-200 amp. al 60% AC- 150 amp. Al 60%

- 30336054 PRX WP-26-2 4 M. MICRO DOBLE 5 POLOS BITUBO
- 30333287 PRX WP-26-2 4 M. MICRO 5 POLOS BITUBO
- 30333300 PRX WP-26-2F DE 4M. MICRO 5 POLOS BITUBO
- 30333345 PRX WP-26-2F DE 8 M. MICRO 5 POLOS BITUBO





## 3.3 PISTOLAS TIG

### PISTOLAS REFRIGERADAS POR AIRE CON MICROINTERRUPTOR

#### PISTOLA WELDCRAFT WP-26

DC-200 Amp. Al 60% AC 150 Amp. Al 60%

- 30333111 WP-26E DE 4M. MICRO DOBLE C.EURO COAXIAL
- 30333122 WP-26E DE 8M. MICRO DOBLE C.EURO COAXIAL
- 30333221 WP-26-2F DE 4M. MICRO DOBLE 5P FLEXIBLE BITUBO
- 30333700 WP-26E-MIG 4 M. PHOENIX COAXIAL
- 30333254 WP-26-2 4 M. MICRO DOBLE 5POLOS BITUBO
- 30333265 WP-26-2 8 M. MICRO DOBLE 5 POLOS BITUBO
- 30333301 WP-26-2 4 M. MICRO 5 POLOS BITUBO
- 30333312 WP-26-2 8M. MICRO 5 POLOS BITUBO
- 30333323 WP-26-2 4. MICRO 3POLOS BITUBO
- 30333523 WP-26F 8 METROS MICRO 5 POLOS FLEXIBLE COAXIAL
- 30333545 WP-26U/D-4M. REGULA INTENSIDAD COAXIAL



### PISTOLAS REFRIGERADAS POR AGUA CON MICROINTERRUPTOR

#### PISTOLA WELDCRAFT WP-20-AGUA

250 Amp. Dc Al 60% 180 Amp. AC Al 60%

- 30335121 WP-20-2 DE 4 M. MICRO DOBLE 5 POLOS BITUBO
- 30335132 WP-20-2 DE 8 M. MICRO DOBLE 5 POLOS BITUBO



#### PISTOLA CS-310-AGUA

310 Amp. DC Al 60% 240 Amp AC Al 60%

- 30336422 CS-310E DE 4 M. MICRO DOBLE CONEX.EURO
- 30336433 CS-310-2 DE 8 M. MICRO DOBLE BITUBO
- 30336444 CS-310-2 DE 4 M. MICRO DOBLE BITUBO



#### PISTOLA WP-18 AGUA

350 Amp.DC Al 60% 250 Amp. AC Al 60%

- 30335213 WP-18-2 4M. MICRO DOBLE BITUBO
- 30335224 WP-18-2 8M. MICRO DOBLE BITUBO
- 30335246 WP-18 DE 4 M. MICRO COAXIAL
- 30335257 WP-18 DE 8 M. MICRO COAXIAL
- 30335299 WP-18-E/MIG DE 4 M. COAXIAL CONEXIÓN EURO

