



## 1- AUTÓGENA. EQUIPOS Y ACCESORIOS

### 1.1 SOPLETES Y ACCESORIOS

#### SOPLETE S-4

##### SOPLETE LIGERO PARA SOLDADURA


El precio de venta incluye:

- Soplete
- Llave de boquillas
- 5 Puntas de soldadura

|          |              |                               |
|----------|--------------|-------------------------------|
| 20110012 | Soplete S-4  | Oxígeno/Acetileno             |
| 20110023 | Soplete S-4B | Oxígeno/Propano o Gas Natural |

##### ACCESORIOS S-4 Y S-4B

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| 20110034 | Llave soporte boquillas S-4 y S4B |
| 20110045 | Punta S-4 n°1 50 l/h              |
| 20110056 | Punta S-4 n°2 70 l/h              |
| 20110067 | Punta S-4 n°3 100 l/h             |
| 20110078 | Punta S-4 n°4 140 l/h             |
| 20110089 | Punta S-4 n°5 200 l/h             |
| 20110090 | Punta S-4 n°6 300 l/h             |
| 20110091 | Punta S-4 n°7 400 l/h             |
| 20110112 | Punta S-4B n°1 140 l/h            |
| 20110123 | Punta S-4B n°2 200 l/h            |
| 20110134 | Punta S-4B n°3 300 l/h            |
| 20110145 | Punta S-4B n°4 400 l/h            |





## 1.1 SOPLETES Y ACCESORIOS

### SOPLETE CS-300


#### ACCESORIOS PARA CORTE Y SOLDADURA CS-300

20110410 Mango universal CS 300  
Oxígeno-Acetileno/ Propano/ Gas Natural



#### ADAPTABLES DE CORTE CS-300

20110421 Adaptable de corte CS-300 Largo 230mm.  
Oxígeno-Acetileno (Utiliza boquillas S-11)



20110454 Adaptable de corte CS-300 Largo 330mm.  
Oxígeno-Acetileno (Utiliza boquillas S-21A)



20110443 Adaptable de corte CS-300 Largo 330mm.  
Oxígeno-Propano/G.N. (Utiliza boquillas S-21P)

20110432 Adaptable de corte recto CS-300  
Oxígeno Acetileno (Utiliza boquillas S-11)



#### LANZAS PARA SOLDADURA CS-300 oxígeno-acetileno

20110465 Lanza soldadura CS-300 N°0 - 0,5 a 1,0 mm

20110476 Lanza soldadura CS-300 N°1 - 1,0 a 2,0 mm.

20110487 Lanza soldadura CS-300 N°2 - 2,0 a 4,0 mm.


20110491 Lanza soldadura CS-300 N°3 - 4,0 a 6,0 mm.

20110502 Lanza soldadura CS-300 N°4 - 6,0 a 9,0 mm.

20110513 Lanza soldadura CS-300 N°5 - 9,0 a 14,0 mm.

20110524 Lanza soldadura CS-300 N°6 -14,0 a 20,0 mm.

20110535 Lanza soldadura CS-300 N°7 -20,0 a 30,0 mm.





**CIALGAS**

## **1.1 SOPLETES Y ACCESORIOS**

### **SOPLETE CS-300**

#### **ACCESORIOS CS-300 PARA CALENTAR OXIGENO-ACETILENO**

- 20110600 Lanza para calentar CS 300  
Completa, para acoplar al mango CS-300  
Oxígeno-Acetileno  
Calienta hasta 35.640 kcal/h



#### **ACCESORIOS CS-300 PARA CALENTAR OXIGENO-PROPANO o GAS NATURAL**

Para acoplar al mango CS-300, necesita mezclador, tubo y cabeza de calentar

- 20110601 Mezclador M-1
- 20110612 Tubo de calentar TC-300,  
Longitud 300 mm.
- 20110623 Tubo de calentar TC-600,  
Longitud 600 mm.
- 20110634 Tubo de calentar TC-1000,  
Longitud 1000 mm.



- 20110645 Cabeza de calentar C-1  
20.000 a 40.000 kcal/h
- 20110656 Cabeza de calentar C-2  
40.000 a 90.000 kcal/h





## 1.1 SOPLETES Y ACCESORIOS

### SOPLETE PARA CALENTAR H-402

#### ACCESORIOS PARA CALENTAR H-402 oxígeno-propano/gas natural

20110852 Mango H-402  
oxígeno-acetileno/propano/gas natural



Para acoplar al mango H-402, necesita mezclador, tubo y cabeza de calentar

20110863 Mezclador M-2

20110612 Tubo de calentar TC-300,  
Longitud 300 mm.

20110623 Tubo de calentar TC-600,  
Longitud 600 mm.

20110634 Tubo de calentar TC-1000,  
Longitud 1000 mm.



20110645 Cabeza de calentar C-1  
20.000 a 40.000 kcal/h

20110656 Cabeza de calentar C-2  
40.000 a 90.000 kcal/h

20110657 Cabeza de calentar C-3  
50.000 a 120.000 kcal/h

20110658 Cabeza de calentar C-4  
120.000 a 200.000 kcal/h





## 1.1 SOPLETES Y ACCESORIOS

### SOPLETES PARA CORTE Y DESGUACE

#### SOPLETE C-306

##### oxígeno-acetileno

- 20110701 Soplete C-306 (90°-480 mm.)
- 20110712 Soplete C-306 ( 90°-1000 mm.)

##### oxígeno-propano/gas natural

- 20110723 Soplete C-306 (90°-480 mm.)
- 20110734 Soplete C-306 (90°-1100 mm.)
- 20110745 Soplete C-306 (90°-1500 mm.)
- 20110756 Soplete C-306 (75°-480 mm.)
- 20110767 Soplete C-306 (75°-650 mm.)
- 20110778 Soplete C-306 (75°-1100 mm.)
- 20110789 Soplete C-306 (180°-1100 mm.)



#### BOQUILLAS DE ACANALAR

##### oxígeno-propano/gas natural

- 20170600 Boquilla 6290-1G 3x6 mm
- 20170611 Boquilla 6290-2G 5x10 mm
- 20170622 Boquilla 6290-3G 6x13 mm
- 20170633 Boquilla 6290-4G 10x19 mm





## 1.1 SOPLETES Y ACCESORIOS

### BOQUILLAS DE CORTE

#### BOQUILLAS DE CORTE S-11

##### oxígeno-acetileno

|          |                             |             |
|----------|-----------------------------|-------------|
| 20111001 | Boquilla S-11 interior n° 1 | 3- 12 mm.   |
| 20111012 | Boquilla S-11 interior n° 2 | 12- 25 mm.  |
| 20111023 | Boquilla S-11 interior n° 3 | 25- 40 mm.  |
| 20111034 | Boquilla S-11 interior n° 4 | 40- 65 mm.  |
| 20111045 | Boquilla S-11 interior n° 5 | 65-100 mm.  |
| 20111056 | Boquilla S-11 interior n° 6 | 100-150 mm. |
| 20111067 | Boquilla S-11 interior n° 7 | 150-200 mm. |
| 20111078 | Boquilla S-11 interior n° 8 | 200-300 mm. |
|          |                             |             |
| 20111110 | Boquilla S-11 exterior n° 1 | 3- 12 mm.   |
| 20111121 | Boquilla S-11 exterior n° 2 | 12- 25 mm.  |
| 20111132 | Boquilla S-11 exterior n° 3 | 25-100 mm.  |
| 20111143 | Boquilla S-11 exterior n° 4 | 100-300 mm. |



#### BOQUILLAS DE CORTE S-21

##### oxígeno-acetileno

|          |                       |             |
|----------|-----------------------|-------------|
| 20111201 | Boquilla S21-A10/00AC | 0-10 mm.    |
| 20111212 | Boquilla S21-A15/0AC  | 10-15 mm.   |
| 20111223 | Boquilla S21-A25/1AC  | 15-25 mm.   |
| 20111234 | Boquilla S21-A50/2AC  | 25-50 mm.   |
| 20111245 | Boquilla S21-A100/3AC | 50-100 mm.  |
| 20111256 | Boquilla S21-A175/4AC | 100-175 mm. |
| 20111267 | Boquilla S21-A250/5AC | 175-250 mm. |
| 20111278 | Boquilla S21-A300/6AC | 250-300 mm. |



##### oxígeno-propano

|          |                       |             |
|----------|-----------------------|-------------|
| 20111310 | Boquilla S21-P10/00NX | 0-10 mm.    |
| 20111321 | Boquilla S21-P15/0NX  | 10-15 mm.   |
| 20111332 | Boquilla S21-P25/1NX  | 15-25 mm.   |
| 20111343 | Boquilla S21-P50/2NX  | 25-50 mm.   |
| 20111354 | Boquilla S21-P100/3NX | 50-100 mm.  |
| 20111365 | Boquilla S21-P175/4NX | 100-175 mm. |
| 20111376 | Boquilla S21-P250/5NX | 175-250 mm. |
| 20111387 | Boquilla S21-P300/6NX | 250-300 mm. |





## 1.1 SOPLETES Y ACCESORIOS

### VÁLVULAS DE SEGURIDAD

#### PARA CONECTAR A SOPLETE

- 20115113 Válvula de seguridad SO rosca 1/4" dcha. oxígeno
- 20115124 Válvula de seguridad SE rosca 3/8" izquierda acetileno-propano-G.N. SE
- 20111433 Válvula de seguridad SE rosca 1/4" izquierda acetileno-propano-G.N. para soplete S-4 y CS-52



- 20116145 Válvula de seguridad ligera rosca 1/4" dcha. oxígeno
- 20116156 Válvula de seguridad ligera rosca 3/8" izquierda acetileno-propano-G.N. SE
- 20110888 Válvula de seguridad 9x16 rosca derecha oxígeno para sopletes tipo Harris
- 20110899 Válvula de seguridad 9x16 rosca izquierda acetileno-propano-G.N. para sopletes tipo Harris



#### PARA CONECTAR A REGULADOR

- 20115135 Válvula de seguridad RO rosca 1/4" dcha. oxígeno
- 20115146 Válvula de seguridad SE rosca 3/8" izquierda acetileno-propano-G.N. SE





## 1.1 SOPLETES Y ACCESORIOS

### ACCESORIOS PARA SOPLETES

- 20161012 Carro guía CS-300 oxígeno-propano
- 20161023 Carro guía CS-300 oxígeno-acetileno



- 20161000 Compás carro guía



- 20166011 Mechero Zinser
- 20166023 Mechero cazoleta
- 20166034 Piedras mechero Zinser
- 20166045 Piedras mechero cazoleta



- 20166056 Juego escariadores
- 20166112 Racor ox. para manguera de 6 mm.
- 20166123 Racor ox. para manguera de 8 mm.
- 20166130 Racor acetileno para manguera de 6 mm.
- 20166134 Racor acetileno para manguera de 8 mm.
- 20166140 Racor acetileno para manguera de 9 mm.
- 20166422 Racor ox. soplete tipo Harris mangu. 6mm.
- 20166433 Racor ox. soplete tipo Harris mangu. 8mm.
- 20166145 Tuerca 1/4" rosca derecha- oxígeno
- 20166156 Tuerca 3/8" rosca izquierda- acet-prop-G.N.
- 20166167 Tuerca 1/4" rosca izquierda- acet-prop-G.N.
- 20166400 Tuerca ox. rosca izda. soplete tipo Harris
- 20166411 Tuerca acet. rosca izda. soplete tipo Harris



- 20166024 Enchufe rápido hembra para regulador oxig.
- 20166035 Enchufe rápido hembra para regulador acet.
- 20166067 Enchufe rápido hembra para manguera oxig.
- 20166089 Enchufe rápido hembra para manguera acet.
- 20166078 Enchufe rápido macho para oxígeno
- 20166090 Enchufe rápido macho para acetileno

